

الجهاز الهضمي العلوي

إجراء الاختبار للجهاز الهضمي العلوي (GI) (Gastrointestinal) يستخدم الأشعة السينية ليلتقط صورًا للمعدة والأمعاء الدقيقة. يساعد الاختبار الطبيب على معرفة مدى كفاءة عمل هذه الأعضاء.

قبل إجراء الاختبار

قبل أن تأتي إلى المستشفى اشرح لطفلك ماذا سيحدث. بالنسبة للأطفال الصغار استخدم كلمات بسيطة وشرح له فقط قبل الاختبار مباشرةً.

اتبع تعليمات تناول الطعام والمشروبات أدناه. إذا كان طفلك يتناول أدوية موصى بها من الطبيب، أعطها له في المواعيد المحددة.

بالنسبة للأطفال أقل من 3 سنوات: لا يأكل أو يشرب لمدة 4 ساعات قبل الاختبار. الأطفال في عمر 3 سنوات أو أكبر: إذا تم تحديد موعد الاختبار في الصباح لا يأكل أو يشرب أي شيء بعد منتصف الليل. إذا تم تحديد موعد الاختبار بعد 12 ظهرًا، لا يأكل أو يشرب لمدة 5 ساعات قبل الاختبار.

أثناء الاختبار

أثناء الاختبار، سيشرب طفلك مشروب سائل خاص يُسمى باريوم (barium). الباريوم هو سائل أبيض كالحليب يكون عادةً بنكهة الفراولة أو الفواكه. بعد أن يشرب المشروب، سيأخذ الطبيب (أخصائي الأشعة) أو فني الأشعة السينية صور الأشعة السينية لبطن الطفل.

لن يتألم طفلك من أي شيء أثناء الاختبار، ولكنه سيحتاج إلى أن يبقى مستلقيًا على الطاولة الخاصة بالأشعة السينية. إذا كان طفلك غير قادرًا على البقاء مستلقيًا يمكن أن يساعده الفريق المعني على البقاء في مكانه.

غالبًا، يتم أخذ صورًا أكثر بالأشعة السينية بعد انتظار مرور الباريوم من خلال المعدة والأمعاء. يمكن أن يستمر الاختبار لمدة ساعتين أو أكثر. سيقوم فني الأشعة السينية على علم بذلك. يُنصح الوالدان بالبقاء في غرفة إجراء الأشعة السينية أثناء الاختبار. أغلب الأطفال يكونون أقل خوفًا وأكثر تعاونًا عندما يكون معهم شخص يحبونه. إذا كنت حاملاً سيتعين عليك الانتظار خارج الغرفة. ومن الجيد أن يبقى الأصدقاء مع شخص آخر يقوم بالرعاية.

من المحتمل أن يشعر طفلك ببعض الانزعاج أثناء الإجراء. يُرجى إخبار الطبيب أو الممرضة أو الفني في حالة الشعور بالألم.

بعد إجراء الاختبار

سيخبرك الفني أنك يمكنك المغادرة عندما يتم أخذ جميع صور الأشعة السينية. يستطيع طفلك أن يعود إلى ممارسة الأنشطة اليومية العادية. سيتم إرسال نتائج الاختبار إلى طبيب الطفل والذي سيتصل بك ليخبرك عن النتائج.

بعد أن يتم إجراء اختبار الجهاز الهضمي العلوي، من المفيد لطفلك أن يشرب سوائل بكميات كبيرة لتساعده على إخراج الباريوم خارج أمعائه. قم بإعطاء طفلك سوائل مثل العصائر والماء وكول إيد "Kool-Aid" أو عصير الفواكه. من المحتمل أن يبدو براز طفلك أبيض اللون قليلاً لمدة 24 إلى 48 ساعة بعد الاختبار بسبب الباريوم الذي ابتلعه.

Last Updated: 06/2022 per Dianne Hater