

TLC

For IV Safety: Touch, Look, and COMPARE

لسلامة موضع الحقن الوريدي، تحسس، انظر، وقارن



TOUCH

تحسس

Touch every 60 minutes

IV site should feel:

- Soft
- Warm
- Dry
- Pain free at all times

تحسس موضع الحقن الوريدي كل 60 دقيقة

يجب أن يكون ملمس موضع الحقن الوريدي:

- لين
- دافئاً
- جافاً
- بدون ألم في جميع الأوقات



LOOK

انظر

Look every 60 minutes

IV site should be:

- Uncovered
- Dry
- Without redness

ألق نظرة على موضع الحقن الوريدي كل 60 دقيقة

يجب أن يكون موضع الحقن الوريدي:

- غير مغطى
- جافاً
- بدون احمرار



COMPARE

قارن

Compare every 60 minutes

IV site should be:

- Same size as other side
- Without swelling

قارن حالة موضع الحقن الوريدي كل 60 دقيقة

يجب أن يكون موضع الحقن الوريدي:

- بنفس حجم نفس الموضع في الجهة الأخرى
- بدون تورم



IV Checks must happen even when asleep

Call your nurse if you notice anything wrong or if you have questions or concerns.

يجب إجراء فحص موضع الحقن الوريدي حتى ولو كان المريض نائمًا

اتصل بالممرض أو الممرضة المعينين بكم، إذا لاحظتم أي شيء غير طبيعي أو إذا كان لديكم أي استفسارات أو مخاوف.